

Podlahové dosky z **recyklovaného PVC** sú vhodné do výrobných hál, skladov, poľnohospodárske a chovateľské účely, eventy, štadióny, výstavné plochy, atď.

Dosky sú majú vlastnosť tepelnej izolácie, málo horľavé, protišmykové a chemický stále. Sú preto vhodné na použitie do exteriéru ako i interiéru.

Všetkým zákazníkom ponúkame poradenstvo a montáž podláh všetkých produktov.

Rozmery dosiek : 1200 x 800 mm alebo 800 x 600 mm

výška dosiek : 12 , 22, 43 mm


Vlastnosti:

- tepelná izolácia
- nehorľavý produkt
- protišmykový povrch
- ľahká údržba
- rýchla montáž/ demontáž
- chemická stálosť
- vhodné do interiéru aj exteriéru

Použitie:

- výrobné haly
- skladovacie priestory
- športové a kultúrne eventy
- výstavné plochy
- poľnohospodárske a chovateľské účely
- autodielen
- zimné štadióny
- stavby
- a veľa iného ...

Novinka



Doska obojstranná


- rozmer 1200x800mm
- nosnosť 3,5t dm²
- obojstranné použitie


Novinka



Záťažový rošt

- nosnosť 3,5t na dm²
- vhodné na zasypanie kamenivom
- kombinovateľné s inými doskami
- možnosť podsvietiť LED pásmi pre vyznačenie parkovacích miest





Vodiace prahy a obrubníky




- pozemná komunikácia
- cesty
- opravy ciest a diaľnic
- zúženie pruhov
- obchádzky



Spomalovací práh a carStop



- parkoviska
- cesty
- vjazdy
- garáže



Stavebníctvo a eventy



- rekonštrukcie
- podklad pod kontajnery, mobilné WC
- zaistenie stability
- lešenie
- ochrana kabelov, hadíc, trubiek na staveniskách a eventoch

